

Maattabel Leicon Profil Perronbanden

Onderstaand vindt u een overzichtstabel van onze Profil Perronbanden. Wanneer uw maat er niet tussen staat, neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Omschrijving	Lengte cm	Breedte cm	Dikte cm	Profielhoogte cm	Kleur	Gewicht
--------------	--------------	---------------	-------------	---------------------	-------	---------

Basiselementen

Profil Perronband	100	44	33	18	Grijs/Antraciet	305
Profil Perronband Trottoir links	100	44	33/27	18-12	Grijs/Antraciet	270
Profil Perronband Trottoir rechts	100	44	33/27	18-12	Grijs/Antraciet	270
Profil Perronband Trottoir VB links	100	44	33/27	18-12	Grijs/Antraciet	280
Profil Perronband Trottoir VB rechts	100	44	33/27	18-12	Grijs/Antraciet	280
Profil Perronband RWS links	100	44	33/26	18-11	Grijs/Antraciet	275
Profil Perronband RWS rechts	100	44	33/26	18-11	Grijs/Antraciet	275
Profil Perronband 18-12 links	100	44	33/27	18-12	Grijs/Antraciet	275
Profil Perronband 12-6 links	100	44	27/21	12-6	Grijs/Antraciet	235
Profil Perronband 6-1 links	100	44	21/16	6-1	Grijs/Antraciet	190
Profil Perronband 18-12 rechts	100	44	33/27	18-12	Grijs/Antraciet	275
Profil Perronband 12-6 rechts	100	44	27/21	12-6	Grijs/Antraciet	235
Profil Perronband 6-1 rechts	100	44	21/16	1-6	Grijs/Antraciet	190
Profil Perronband Trottoir VL links	100	44	33/27	18-12	Grijs/Antraciet	270
Profil Perronband Trottoir VL rechts	100	44	33/27	18-12	Grijs/Antraciet	270
Profil Perronband Eind Rond-S links	100	44	33	18	Grijs/Antraciet	285
Profil Perronband Eind Rond-S rechts	100	44	33	18	Grijs/Antraciet	285
Profil Perronband 12	100	44	27	12	Grijs/Antraciet	260
Profil Perronband 12-Trottoir VB links	100	44	27/21	12-6	Grijs/Antraciet	240
Profil Perronband 12-Trottoir VB rechts	100	44	27/21	12-6	Grijs/Antraciet	240
Profil Perronband 12, hoek uitwendig 90°, R0.5	79	44	27	12	Grijs/Antraciet	115
Profil Perronband 12, hoek uitwendig 45°, R1.0	89	44	27	12	Grijs/Antraciet	215
Profil Perronband, opsluitband ten behoeve van inrit	100	27	33	-	Grijs/Antraciet	215
Profil Perronband, hoek inwendig 15°, R0.5	21	44	33	18	Grijs/Antraciet	45
Profil Perronband, hoek uitwendig 15°, R0.5	17	44	33	18	Grijs/Antraciet	30
Profil Perronband, hoek inwendig 30°, R0.5	42	44	33	18	Grijs/Antraciet	90
Profil Perronband, hoek uitwendig 30°, R0.5	33	44	33	18	Grijs/Antraciet	60
Profil Perronband, hoek inwendig 45°, R0.5	62	44	33	18	Grijs/Antraciet	135
Profil Perronband, hoek uitwendig 45°, R0.5	48	44	33	18	Grijs/Antraciet	90
Profil Perronband, hoek inwendig 60°, R0.5	81	44	33	18	Grijs/Antraciet	180
Profil Perronband, hoek uitwendig 60°, R0.5	63	44	33	18	Grijs/Antraciet	120
Profil Perronband, hoek inwendig 75°, R0.5	98	44	33	18	Grijs/Antraciet	225
Profil Perronband, hoek uitwendig 75°, R0.5	77	44	33	18	Grijs/Antraciet	150
Profil Perronband, hoek inwendig 90°, R0.5	114	44	33	18	Grijs/Antraciet	270
Profil Perronband, hoek uitwendig 90°, R0.5	89	44	33	18	Grijs/Antraciet	180
Profil Perronband, hoek uitwendig, R7.25	100	44	33	18	Grijs/Antraciet	305
Profil Perronband, hoek uitwendig, R10.0	100	44	33	18	Grijs/Antraciet	305

Omschrijving	Lengte cm	Breedte cm	Dikte cm	Profielhoogte cm	Kleur	Gewicht
--------------	--------------	---------------	-------------	---------------------	-------	---------

Elementen voorzien van zwart/wit blokmarkering

Profil Perronband	120	44	28	18	Grijs/Antraciet	290
Profil Perronband Trottoir links	120	44	28/22	18-12	Grijs/Antraciet	265
Profil Perronband Trottoir rechts	120	44	28/22	18-12	Grijs/Antraciet	265
Profil Perronband Trottoir VB links	120	44	28/22	18-12	Grijs/Antraciet	275
Profil Perronband Trottoir VB rechts	120	44	28/22	18-12	Grijs/Antraciet	275
Profil Perronband RWS links	120	44	28/21	18-11	Grijs/Antraciet	270
Profil Perronband RWS rechts	120	44	28/21	18-11	Grijs/Antraciet	270
Profil Perronband Eind Rond-S links	120	44	28	18	Grijs/Antraciet	280
Profil Perronband Eind Rond-S rechts	120	44	28	18	Grijs/Antraciet	280
Profil Perronband	240	44	28	18	Grijs/Antraciet	575
Profil Perronband Maaiveld links	300	44	28/11	18-1	Grijs/Antraciet	545
Profil Perronband Maaiveld rechts	300	44	28/11	18-1	Grijs/Antraciet	545

Uitvoering en opties

- Geïntegreerde LED verlichting op aanvraag
- Inritconstructie op aanvraag
- Uitvoering in andere kleuren op aanvraag
- Leverbaar met kolksparring

Leicon Busperron Profil Perronband elementen zijn zeer geschikt in combinatie met onze Leicon Busperronplaten. Op de volgende pagina vindt u een overzichtstabel hiervan.

Maattabel Leicon Busperronplaten

Onderstaand vindt u een overzichtstabel van onze Busperronplaten. Wanneer uw maat er niet tussen staat, neem dan gerust contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Leicon Busperronplaten

Omschrijving	Lengte cm	Breedte cm	Dikte cm	Kleur	Gewicht
Busperronplaat 120x90	120	90	14	Grijs/Antraciet	365
Busperronplaat 120x120	120	120	14	Grijs/Antraciet	485
Busperronplaat 120x150	120	150	14	Grijs/Antraciet	605
Busperronplaat 120x180	120	180	14	Grijs/Antraciet	725
Busperronplaat 180x90	180	90	14	Grijs/Antraciet	545
Busperronplaat 180x120	180	120	14	Grijs/Antraciet	725
Busperronplaat 180x150	180	150	14	Grijs/Antraciet	910
Busperronplaat 180x180	180	180	14	Grijs/Antraciet	1090
Busperronplaat 240x90	240	90	14	Grijs/Antraciet	730
Busperronplaat 240x120	240	120	14	Grijs/Antraciet	970
Busperronplaat 240x150	240	150	14	Grijs/Antraciet	1210
Busperronplaat 240x180	240	180	14	Grijs/Antraciet	1455
Busperronplaat 300x90	300	90	14	Grijs/Antraciet	910
Busperronplaat 300x120	300	120	14	Grijs/Antraciet	1210
Busperronplaat 300x150	300	150	14	Grijs/Antraciet	1515
Busperronplaat 300x180	300	180	14	Grijs/Antraciet	1820

Geleidevoorzieningen

De Busperronplaten kunnen standaard voorzien worden van prefab geleidevoorzieningen zoals geleidelijnen, noppenmarkering en instapmarkering. De maatvoering van deze geleidevoorzieningen is volledig afgestemd op de richtlijnen van CROW, conform het Handboek Halteplaatsen en het daarop volgende Addendum Handboek Halteplaatsen.

Uitvoering en opties

- Standaard:
- Hijsvoorziening RVS schroefhulzen M20
 - Tegelmotief 30x30cm
- Opties:
- Zwart/wit blokmarkering
 - Geleidelijnvoorzieningen (lijnen & noppen)
 - Instapmarkering klanktegels 90x60cm
 - Uitvoering in andere maatvoering op aanvraag
 - Uitvoering in andere kleuren op aanvraag